



# FIRSTMARK



## PRODUKTBESCHREIBUNG

### VERARBEITUNGSHINWEISE

1. Schneiden Sie das Material links gewendet mit einem Standardmesser aus.
2. Entgittern Sie das geschnittene Motiv.
3. Das Bild wird bei 120°C, 20 Sekunden bei mittlerem Anpressdruck auf das Kleidungsstück gepresst. Der Polyester Träger sollte durch ein Silikonpapier geschützt werden.
4. Der Träger wird kalt abgezogen.

**STÄRKE:**  **100 - 125 Mikron**  
(132-111-131-126) : 200 µm

**TRÄGER:** Selbstklebend und transparent, Polyester.

**NORM:**  Zertifiziert nach Ökotex Standard, 100 Klasse 1  
 Zertifiziert nach Ökotex Standard, 100 Klasse 2



## GEEIGNET FÜR FOLGENDE UNTERGRÜNDE

Baumwolle ● Polyester ● Acryl und ähnliche Fasern.

## PFLEGE

- Immer die vorgegebene Pflegeanleitung des Kleidungsstücks beachten.
- Nach dem Pressen 24 h bis zum ersten Waschen warten.
- Bügeln : Links gewendet.

### WASCHEN

- Max 60° C
- Links gewendet
- Kein Bleichmittel oder irgendwelchen aggressiven Waschmitteln.
- Wäschetrockner : Ja
- Chemische Reinigung : Nein

### LAGERUNG

- Senkrecht, ein Jahr in einem trockenen Raum, 15 -30°C, vor Sonneneinstrahlung schützen.

