

# Chemica

heat transfers for textiles

Printable medias . Produits imprimables  
Bedruckbare Medien



Since 1983, CHEMICA has developed a wide range of products designed for visual communication, screenprinting and textile markets.

CHEMICA stands out for its innovative and high quality products. Steady investments in new manufacturing technology keeps CHEMICA at the cutting edge of its sector by creating and introducing new products to its range.

The products are designed, manufactured and controlled in St Etienne (France).

Depuis 1983, CHEMICA développe une gamme de produits pour le marché de la communication visuelle, de la sérigraphie et du textile.

CHEMICA se distingue par ses produits innovants et de haute qualité.


Des équipements modernes assurent une technicité de pointe.

Les produits sont développés, fabriqués et contrôlés à St-Etienne (France)

Seit 1983 entwickelt CHEMICA eine Reihe von Produkten für visuelle Kommunikation, Siebdruck und den Textilmarkt.

CHEMICA ist anerkannt für innovative und hochwertige Produkte. Moderne Ausrüstung macht höchste technische Leistung möglich.

Die Produkte werden in St. Etienne entworfen, produziert und kontrolliert.



## GENERAL INSTRUCTIONS FOR USE

Due to the variety of textiles, their treatments and the conditions of application, which are beyond our control, the following instructions are given as a guideline only.

Trials must be made before each use.

Products must be kept into their boxes, protected from light. Handle printable products with gloves.

Keep the roll at room temperature 24h before printing.

As for printable media, once the product is printed, wait for 4h to allow inks to dry. Regarding the technical printing instructions, please follow information of the user's guide from the printer you are using. Wait 24h before the first washing. Wash and iron the garment inside out.

Find the complete data sheets on [www.chemica.fr](http://www.chemica.fr)

## PRECAUTIONS GENERALES D'UTILISATION

Du fait de la grande variété des textiles et de leurs traitements, ainsi que des conditions d'application en dehors de notre contrôle, les données suivantes n'ont qu'un caractère informatif et ne constituent pas de garantie.

Des essais sont à faire avant toute application.

conserver les produits dans leur emballage d'origine, à l'abri de la lumière et de la poussière. Manipuler avec des gants.

Mettre les produits à température ambiante 24h à l'avance. Après impression attendre 4h que les encres sèchent. Pour les données techniques de l'impression se référer au manuel de l'imprimante utilisée.

Attendre 24h avant le premier lavage. Avant lavage et pour le repassage, retourner le vêtement.

Retrouvez toutes nos fiches techniques sur [www.chemica.fr](http://www.chemica.fr)

## GEBRAUCHSANWEISUNG

Aufgrund der unterschiedlichen Arten von Textilien und ihrer Behandlung, und da wir auf die Art der Übertragung keinen Einfluss haben, sind die folgenden Anweisungen nur als Richtlinie gedacht und nicht verbindlich. Vor jeder Anwendung sollten unbedingt Vorversuche gemacht werden.

Produkte sollten in ihren Kartons, vor Licht geschützt gelagert werden. Bedruckbare Materialien sollten mit Vorsicht und sauberen Händen verarbeitet werden.

Für bedruckbare Materialien, wenn diese gedruckt sind, sollten Sie diese immer 4 Stunden trocknen lassen um der Tinte die Trocknung zu ermöglichen.

Für Drucker, verwenden Sie die Bedienungsanleitung des entsprechenden Gerätes welches Sie im Einsatz haben.

Warten Sie 24 Stunden vor der ersten Wäsche.

Waschen Sie immer links gewendet.

Die kompletten technischen Datenblätter finden Sie unter: [www.chemica.fr](http://www.chemica.fr)

# ECO-SOLVENT INKS . ENCREES ECO-SOLVANTS . ECO-SOLVENTE-TINTEN

## PVC

### EASYPRINT ref 1702



- White matt PVC
- For white and dark garments
- Transparent carrier
- No tape required

160 µm Flex

37.5 / 50 / 75 / 150cm = 20ml

160°C 20s tape

- PVC blanc, mat
- Pour tissus clairs et foncés
- Support transparent
- Peut se transférer à la main

60°C



- Weiß mattes PVC
- Für weiße und dunkle kleidungstücke
- Transparenter Träger
- Kein tape erforderlich

Available in version / Disponible en version / Verfügbar in der folgenden Version:  
**EASYPRINT PAPER 1711**

### EASYPRINT SIR ref 1712



- White matt PVC
- For sublimated textiles
- Transparent carrier
- Barrier to avoid sublimation inks migration

190 µm Flex

37.5 / 50 / 75 / 150cm = 20ml

150°C 20s tape

- PVC blanc, mat
- Pour tissus sublimés
- Support transparent
- Evite la migration des encres de sublimation

40°C



- Weißes mattes PVC
- Für sublimierte Textilien
- Papierträger
- Totale Sperre für die resublimation der Tinte

### EASYPRINT NYLON ref 1902

- White matt PVC
- For white and dark garments
- Transparent carrier
- For all textiles : Nylon , cotton, polyester, acrylic,...

160 µm Flex

37.5 / 50 / 75 / 150cm = 20ml

140°C 20s tape

- PVC blanc, mat
- Pour tissus clairs et foncés
- Support transparent
- Pour tous textiles: Nylon, coton, polyester, acrylique,...

40°C



- Weiß mattes PVC
- Für weiße und dunkle kleidungstücke
- Transparenter Träger
- Für Nylon , Baumwolle, Polyester, Acryl und ähnliche Fasern

### GLOSSYPRINT ref 1709

- White glossy PVC
- For white and dark garments
- Paper carrier
- Glossy aspect after heat pressing

160 µm Flex

37.5 / 50 / 75 / 150cm = 20ml

160°C 20s tape ATT500

- PVC blanc, brillant
- Pour tissus clairs et foncés
- Support papier
- Devient brillant après le pressage

40°C



- Weißes glänzendes PVC
- Für weiße und dunkle kleidungstücke
- Transparenter Träger
- Wird nach dem Pressen hochglänzend

### SUITPRINT ref 1701

- White semi matt PVC
- For white and dark garments
- Transparent carrier
- Bright colours

130 µm Flex

37.5 / 50 / 75 / 150cm = 20ml

160°C 20s tape ATT500

- PVC blanc, semi mat
- Pour tissus clairs et foncés
- Support transparent
- Couleurs vives

40°C



- Weißes halb mattes PVC
- Für weiße und dunkle kleidungstücke
- Transparenter Träger
- Druckqualität

Available in version / Disponible en version / Verfügbar in der folgenden Version:  
**SUITPRINT PAPER 1704 . SUITPRINT ADHESIVE 1706**

### SUITPRINT SIR ref 1705

- White semi matt PVC
- For sublimated textiles
- Transparent carrier
- Barrier to avoid sublimation inks migration

160 µm Flex

37.5 / 50 / 75 / 150cm = 20ml

150°C 20s tape ATT500

- PVC blanc, semi mat
- Pour tissus sublimés
- Support transparent
- Evite la migration des encres de sublimation

40°C



- Weißes halbmattes PVC
- Für sublimierte Textilien
- Papierträger
- Totale Sperre für die resublimation der Tinte

### SUNMARKPRINT ref 1710

- White semi matt PVC
- For awnings
- Transparent carrier
- Low-temperature transfer

160 µm Flex

37.5 / 50 / 75 / 150cm = 20ml

100°C 20s tape ATT600

- PVC blanc, semi mat
- Pour bâches textiles
- Support transparent
- Se pose à basse température



- Weißes halbmattes PVC
- Für Markisen und Stoffplanen
- Transparenter Träger
- Heiß-Transfer bei niedriger Temperatur möglich



LEGEND  
LEGENDE

	OEKO-TEX® label. Label OEKO-TEX® OEKO-TEX® Etikett		Heating temperature / Time Température / Temps de pressage Temperatur / Zeit
	Length / Width Longueur / Largeur Länge / Breite		Aspect / Aspect / Optik
	Thickness / Epaisseur / Dicke		Application tape / Tape / Applikation Tape
	Suggested blade Lame de découpe Empfohlenes Messer		ATT 500 / ATT 600
	Textile care: washing temperature Entretien: température de lavage Textilpflege		Suitable fabrics / Supports textiles possibles Geeignete Stoffe
	Tumble dryer / sèche-linge / Trockner		Cotton, polyester, acrylic and similar fibres Coton, polyester, acrylique et fibres similaires Baumwolle, Polyester, Acryl und ähnliche Fasern
	Inside out ironing / Repasser à l'envers Von links bügeln		Peeling / Oter le support / Träger abziehen
	By hand / A la main / Von hand		Cold / A froid / kalt
			Warm / A chaud / Heiß

**POLYURETHANE**

**HOTMARKPRINT ref 1792**

• White matt polyurethane  
• For white and dark garments  
• Transparent carrier  
• Matt, very thin


50 µm Flex

37.5 / 50 / 75 / 150cm = 20ml

160°C 20s tape ATT500

60°C

• Polyuréthane blanc, mat  
• Pour tissus clairs et foncés  
• Support transparent  
• Mat, très fin



• Weißes mattes Polyurethan  
• Für weiße und dunkle kleidungstücke  
• Transparenter Träger  
• Matter effekt, sehr dünn

**NEOPRINT ref 1791**



• White matt polyurethane  
• For white and dark garments  
• Transparent carrier  
• Matt, thin

80 µm Flex

37.5 / 50 / 75 / 150cm = 20ml

140°C 20s tape ATT600

40°C

• Polyuréthane blanc, mat  
• Pour tissus clairs et foncés  
• Support transparent  
• Mat, fin



• Weißes mattes Polyurethan  
• Für weiße und dunkle kleidungstücke  
• Transparenter Träger  
• Matter effekt, dünn

**CLEARPRINT ref 1700**

• Glossy, transparent polyurethane  
• For white garments  
• Transparent carrier  
• Thin, glossy, mirror printing

60 µm Flex

37.5 / 50 / 75 / 150cm = 20ml

160°C 20s tape —

60°C

• Polyuréthane brillant, transparent  
• Pour tissus clairs  
• Support transparent  
• Fin, brillant, impression miroir



• Transparentes Polyurethan  
• Für helle Textilien  
• Transparenter Träger  
• Glänzende, dünn, Spiegel-druck

**CLEARPRINT MAT ref 1690**

• Matt, transparent polyurethane  
• For white garments  
• Transparent carrier  
• Thin, matt effect, mirror printing

65 µm Flex

37.5 / 50 / 75 / 150cm = 20ml

160°C 20s tape —

40°C

• Polyuréthane mat, transparent  
• Pour tissus clairs  
• Support transparent  
• Fin, mat, impression miroir



• Transparentes mattes Polyurethan  
• Für helle Textilien  
• Transparenter Träger  
• Matter effekt, dünn, Spiegel-druck

**POLYURETHANE FASHION**

**METALPRINT ref 1780 Silver /1782 Gold**

• Metal polyurethane  
• For white and dark garments  
• Paper carrier  
• Metallic aspect, flexible

85 µm Flex

48 / 72 / 145cm = 10ml

145°C 15s tape —

40°C

• Polyuréthane métallique  
• Pour tissus clairs et foncés  
• Support papier  
• Souple, rendu métallique



• Polyurethan mit metalliceffekt  
• Für weiße und dunkle kleidungstücke  
• Papierträger  
• Metalloptik, flexibel

**GLITTERPRINT ref 1720 white /1721 Silver**

• Polyurethane with glitters  
• For white and dark garments  
• Transparent carrier  
• Original glittering aspect

140-220 µm Flock

37.5 / 50 / 75 / 150cm = 20ml

160-180°C 20s tape —

40°C

• Polyuréthane avec paillettes  
• Pour tissus clairs et foncés  
• Support transparent  
• Rendu pailleté



• Polyurethan mit Glitzereffekt  
• Für weiße und dunkle kleidungstücke  
• Transparenter Träger  
• Originelle Glitzeroptik

**FLOCK**

**FLOKPRINT ref 1950**

Registered Logo Developer HP

• White viscose flock  
• For white and dark garments  
• Transparent carrier  
• Velvet touch

0.75mm Flock

50 / 75 / 150cm = 10ml

160°C 20s tape —

40°C

• Flock viscose blanc  
• Pour tissus clairs et foncés  
• Support transparent  
• Fibres au toucher velours



• Weißes mattes Polyurethan  
• Für weiße und dunkle kleidungstücke  
• Transparenter Träger  
• Matter effekt, sehr dünn



**OEKO-TEX®?**

Oeko-Tex® Standard 100 was introduced at the beginning of the 1990s as a response to consumers' specific needs regarding textile, who were looking for products without risk to health:  
- a uniform testing system all around the world,  
- annual testing of harmful substances,  
- certification made by independent laboratories and institutes.  
Most of our products get the Oeko-Tex® 100 certificate, for more information:  
[http://www.oeko-tex.com/Oeko-Tex100\\_PUBLIC/](http://www.oeko-tex.com/Oeko-Tex100_PUBLIC/)

La norme Oeko-Tex® a été mise au point au début des années 1990 afin de répondre au besoin des consommateurs de trouver des textiles et des accessoires sans risque pour la santé.  
Le système Oeko-tex prévoit:  
- des critères de contrôle identiques partout dans le monde,  
- le contrôle annuel des substances nocives,  
- la certification par des instituts de contrôle indépendants.  
La majeure partie de nos produits répond à la norme Oeko-Tex® 100, pour plus d'informations:  
[http://www.oeko-tex.com/Oeko-Tex100\\_PUBLIC/](http://www.oeko-tex.com/Oeko-Tex100_PUBLIC/)






Die Oeko-Tex® Norm wurde Anfang der 1990er Jahre entwickelt, um dem Bedürfnis der Verbraucher nach gesundheitlich unbedenklichen Textilien und Accessoires Rechnung zu tragen:  
- identische Prüfkriterien weltweit  
- jährliche Prüfung auf Schadstoffe  
- Zertifizierung durch unabhängige Prüfinstitute.  
Der größte Teil unserer Produkte erfüllt Oeko-Tex® Standard 100. Nähere Informationen finden Sie unter: [http://www.oeko-tex.com/OekoTex100\\_PUBLIC/](http://www.oeko-tex.com/OekoTex100_PUBLIC/)

# SUBLIMATION INKS . ENCRE DE SUBLIMATION . SUBLIMATIONS TINTEN

## FLOCK

### SUBLIFLOK 1602

- White polyester flock
  - For white and dark garments
  - Paper carrier
  - Velvet touch
- Flock polyester blanc
  - Pour tissus clairs et foncés
  - Support papier
  - Toucher velours
- Weißer Polyester Flock
  - Für weiße und dunkle Kleidungsstücke
  - Papierträger
  - Samtiger Touch





100 µm	Flock
37.5 / 50 / 75 / 150cm = 10ml	
170°C 50s	tape   —
60°C	  



## TEXTILE . TEXTILEN

### SUBLI-TEX 1603

- Flex made of Polyester textile
  - For white and dark garments
  - Transparent carrier
  - Can be washed up to 90°C!
  - Perfect for both sports and working clothes
- Flex en textile polyester
  - Pour tissus clairs et foncés
  - Support transparent
  - Peut être lavé jusqu'à 90°C!
  - Idéal pour les vêtements de sport et de travail
- Weißes Polyester textil
  - Für weiße und dunkle Kleidungsstücke
  - Transparenter Träger
  - Man kann bis 90°C es waschen! Ideal für die Sport- und Arbeitskleidung

210 µm	Flock
37.5 / 50 / 75 / 150cm = 10ml	
170°C 50s	tape   —
60°C	 



## INKJET PRINTING . JET D'ENCRE . INKJET DRUCK

### ALLJET DARK ref 803






- White semi matt film
  - For white and dark garments
  - Paper carrier
  - Available in rolls and sheets
- Film blanc satiné
  - Pour tissus clairs et foncés
  - Support papier
  - Disponible en bobines et formats
- Weißes halb mattes Material
  - Für dunkle Kleidungsstücke
  - Papierträger
  - Verfügbar in rollen und Formatware

100 µm	Flex
150cm = 20ml / A3	
160°C 20s	tape   —
40°C	 



### NEWJET ref 804

- Transparent semi matt film
  - For white garments
  - Paper carrier
  - Available in rolls and sheets, printing mirror
- Film transparent satiné
  - Pour tissus clairs
  - Support papier
  - Disponible en bobines et formats, impression miroir
- Weißes PVC Medium
  - Für weiße Kleidungsstücke
  - Papierträger
  - Verfügbar in rollen und Formatware, Spiegeldruck

60 µm	Flex
146cm = 20ml / A4 - A3	
190°C 20s	tape —  
40°C	  




## LASER PRINTING . IMPRESSION LASER . LASERDRUCK

### LASERPRINT ref 810

- White polyurethane media
  - For white and dark garments
  - Paper carrier
  - For laser printers, available in A3 formats only
- Film polyuréthane blanc
  - Pour tissus clairs et foncés
  - Support papier
  - Impression Laser, disponible en formats A3 uniquement
- Weißes Polyurethan
  - Für weiße und dunkle Kleidungsstücke
  - Papierträger
  - Laserdrucker, Verfügbar in Formatware

100 µm	Flex
A3	
150°C 20s	tape   —
30°C	 



## LATEX INKS . ENCRE LATEX . LATEX TINTEN

Registered Latex Developer 

Latex inks are odorless, water-based, healthy and environmentally friendly. These inks offer a high quality printing with bright colours. As they dry instantly, the material can be heat pressed, straight away after printed.

Les encres Latex sont inodores, sans danger pour la santé et écologiques. Elles offrent une qualité d'impression exceptionnelle et des couleurs éclatantes. Ces encres sèchent instantanément, ce qui permet un pressage immédiat après impression.

Die Haupteigenschaften von Latex-Tinten sind wasserbasiert, geruchlos, unbedenklich für Mensch und Umwelt, schnell trocknend.

Latex inks are washing resistant on the following print medias:

EASYPRINT 1702/ 1712/ 1711	FLOKPRINT 1950	SOFTPRINT 1790
60°C / 40°C 1712	40°C	40°C

Les encres Latex sont résistantes au lavage sur les produits suivants:

EASYPRINT 1702/ 1712/ 1711	FLOKPRINT 1950	SOFTPRINT 1790
60°C / 40°C 1712	40°C	40°C

Latex-Tinten sind mit dem folgende Produkte waschbeständig




EASYPRINT 1702/ 1712/ 1711	FLOKPRINT 1950	SOFTPRINT 1790
60°C / 40°C 1712	40°C	40°C

### SOFTPRINT ref 1790

- White matt polyurethane
- For white and dark garments
- Transparent carrier
- Thin, soft touch

- Polyuréthane blanc, mat
- Pour tissus clairs et foncés
- Support transparent
- Fin, toucher doux

- Weiß mattes Polyurethan
- Für weiße und dunkle Kleidungsstücke
- Transparenter Träger
- Dünn, weich

100 µm	Flex
37.5 / 50 / 75 / 150cm = 20ml	
160°C 20s	tape ATT600  
40°C	 







## APPLICATION TAPE . TAPE . APPLIKATION TAPE


<p><b>ATT500</b></p>	<p>  Transparent application tape for heat transfer.   Tape transparent pour transfert à chaud.   Transparentes Tape für die Heiß-Übertragung.         </p>	<p>             MEDIUM tack            Pouvoir adhésif MOYEN            Haftung MITTLERER         </p>	<p>             50cm x 25ml         </p>	<p>  Our application tape recommendations are based on our own experiences. For this reason, we advise you to use transparent tapes and run trials before starting mass production.   Nos recommandations concernant le choix des tapes sont basées sur notre propre expérience. De manière générale, nous vous conseillons d'utiliser des tapes transparentes et de faire des essais avant tout lancement en série.   Unser Vorschlag für das Applikation Tape basiert auf unseren eigenen Erfahrungen. Aus diesem Grund empfehlen wir Ihren transparente Tapes zu verwenden. Bitte führen Sie Tests durch bevor Sie in Serie gehen.         </p>
<p><b>ATT600</b></p>	<p>  Transparent application tape for heat transfer. A foil protects the adhesive part: enables stocking logos.   Tape transparent pour transfert à chaud. Un film protège la partie adhésive: permet le stockage des logos.   Transparentes Tape für Heiß-Übertragung. Eine Folie schützt den selbstklebenden Teil des Materials, um nach dem Schneiden eine Lagerung zu ermöglichen.         </p>	<p>             HIGH tack            Pouvoir adhésif FORT            Haftung HOHER         </p>	<p>             100cm x 10ml         </p>	


## TECHNIQUES DE POSE . APPLICATION GUIDE . RÄTE VON LEGEN



### Transfer with TAPE / BY HAND . Transfert avec TAPE / A LA MAIN Realisierte transfer MIT TAPE / VON HAND






 Print and cut. We recommend a 4h drying before heat pressing the product. Once dry, remove the excess of material.  
 Imprimer et découper. Laisser sécher 4h minimum avant utilisation. Après séchage, ôter le surplus de matière.  
 Drucken und schneiden. Wir empfehlen ein 4-stündiges Trocknen, bevor Sie fortfahren.






 Apply the application tape on the image. Remove air-locks with a scraper. Take the carrier out and protect with a silicone paper. Press. Remove the the application tape.  
 Poser le tape sur le produit imprimé. Chasser les bulles d'air avec la raclette. Retirer le support du produit. Protéger avec un papier siliconné et presser. Retirer le tape.  
 Benutzen Sie ein normales Polyester Applikation Tape. Bringen Sie es mit Hilfe eines Rakels auf um Luftpneinschlüsse zu entfernen. Verwenden Sie den Polyester Träger des produkts. Pressen. Ziehen Sie das Applikation Tape ab.



 For big and medium size, using a tape is not compulsory to transfer the image. Remove the media by hand and put it on the fabric. Protect with a silicone paper and press.  
 Pour les logos de moyenne et grande taille, l'utilisation d'un tape n'est pas obligatoire. Retirer l'imprimable à la main et poser sur le textile. Protéger avec un papier siliconé et presser.  
 Diese Technik ist nur für mittlere und große Logos geeignet. Positionieren Sie das zu druckende Bild auf dem Kleidungsstück und schützen Sie es durch ein Silikonpapier. Pressen.



## MIRROR printing . Impression MIROIR . Eindruck SPIEGEL



 Print in negative and cut. Respect the recommended drying time. Once dry, remove the excess of material. Position the logo on the garment. Protect with a silicon paper and press. The transfer is complete.  
 Imprimer et découper en miroir. Respecter le temps de séchage indiqué pour chaque produit. Après séchage, retirer le surplus de matière. Poser le logo sur le textile. Protéger avec un papier siliconé et presser. Retirer le support.  
 Wählen Sie die richtige Einstellung um das Material zu drucken und zu schneiden. Sobald getrocknet, entfernen Sie das überschüssige material. Positionieren Sie das zu druckende Bild auf dem Kleidungsstück und schützen Sie es durch ein Silikonpapier. Ziehen Sie den Polyester Träger ab.



# PRINTABLE MEDIAS . FLEX IMPRIMABLES . BEDRUCKBARE MEDIEN

## SOLVENT / ECO-SOLVENT INKS . ENCREs . SOLVENT- und ECO-SOLVENTDRUCKER

### PVC

				tape				
<b>EASYPRINT 1702</b> EASYPRINT PAPER 1711	White matt . Mat blanc . Weiß matt	37,5 / 50 / 75 / 150 cm = 20ml	160 µm		160°C 20 s	—	60°C 	
<b>EASYPRINT SIR 1712</b>	White matt . Mat blanc . Weiß matt	37,5 / 50 / 75 / 150 cm = 20ml	190 µm		150°C 20 s	—	40°C	Polyester
<b>EASYPRINT NYLON 1902</b>	White matt . Mat blanc . Weiß matt	37,5 / 50 / 75 / 150 cm = 20ml	160 µm		140°C 20 s	—	40°C	
<b>SUITPRINT 1701</b> SUITPRINT PAPER 1704 / ADHESIVE 1706	White semi matt . Semi mat blanc Weiß halbmatt	37,5 / 50 / 75 / 150 cm = 20ml	90 - 140 µm		160°C 20 s		40°C	
<b>SUITPRINT SIR 1705</b>	White semi matt . Semi mat blanc Weiß halbmatt	37,5 / 50 / 75 / 150 cm = 20ml	160 µm		150°C 20 s		40°C	Polyester
<b>GLOSSYPRINT 1709</b>	White glossy . Brillant blanc . Weiß glänzend	37,5 / 50 / 75 / 150 cm = 20ml	160 µm		160°C 20 s		40°C	
<b>SUNMARKPRINT 1710</b>	White semi matt . Semi mat blanc Weiß halbmatt	37,5 / 50 / 75 / 150 cm = 20ml	160 µm		100°C 20 s		—	Awnings Stores Markisen

### POLYURETHANE

<b>HOTMARKPRINT 1792</b>	White matt . Mat blanc . Weiß matt	37,5 / 50 / 75 / 150 cm = 20ml	50 µm		160°C 20 s		60°C	
<b>NEOPRINT 1791</b>	White matt . Mat blanc . Weiß matt	37,5 / 50 / 75 / 150 cm = 20ml	80 µm		140°C 20 s		40°C	
<b>CLEARPRINT 1700</b>	Transparent glossy . Transparent brillant . Transparentes, glänzend	37,5 / 50 / 75 / 150 cm = 20ml	60 µm	—	160°C 20 s		60°C 	
<b>CLEARPRINT MAT 1690</b>	Transparent matt . Transparent mat . Transparentes matt	37,5 / 50 / 75 / 150 cm = 20ml	65 µm	—	160°C 20 s		40°C	
<b>GLITTERPRINT</b> WHITE 1720 / SILVER 1721	Glittering . Pailleté . Glitzernd	37,5 / 50 / 75 / 150 cm = 20ml	140 - 220 µm		160-180°C 20 s	—	40°C 	
<b>METALPRINT</b> SILVER 1780 / GOLD 1782	Metal aspect . Aspect métal . Metallisch	48 / 72 / 145 cm = 10ml	85 µm		145°C 15 s	—		

### FLOCK VISCOSE

<b>FLOKPRINT 1950</b>	White, velvet touch . Blanc, toucher velours . Samtiger Touch	50 / 75 / 150 cm = 10ml	0.75 mm		160°C 20 s	—	40°C 	
-----------------------	--	----------------------------	---------	--	---------------	---	----------	--

## LASER PRINTING . IMPRESSION LASER . LASERDRUCK

<b>LASERPRINT 810</b>	White matt . Mat blanc . Weiß matt	A3	100 µm		150°C 20 s	—	30°C	
-----------------------	---------------------------------------	----	--------	--	---------------	---	------	--

## INKJET PRINTING . IMPRESSION JET D'ENCREs . INKJET DRUCK

<b>ALLJET DARK 803</b>	White matt . Mat blanc . Weiß matt	A3 150 cm = 20ml	100 µm		160°C 20 s	—	40°C	
<b>NEWJET 804</b>	Transparent matt . Transparent mat . Transparentes matt	A4 / A3 146 cm = 20ml	60 µm	—	190°C 20 s		40°C 	

## SUBLIMATION PRINTING . IMPRESSION EN SUBLIMATION . SUBLIMATIONS TINTEN

<b>SUBLIFLOK 1602</b>	White polyester flock . Flock polyes- ter blanc . Polyesterflock weiß	37,5 / 50 / 75 / 150 cm = 10ml	—		170°C 50s	—	60°C 	
<b>SUBLI-TEX 1603</b>	White polyester textile . textile poly- ester blanc . Weißes Polyester textil	37,5 / 50 / 75 / 150 cm = 10ml	210 µm		170°C 50s	—	60°C 	

## LATEX INKS . ENCREs LATEX . LATEX TINTEN

Registered Latex Developer

**EASYPRINT 1702**  
EASYPRINT PAPER 1711

Hewlett Packard and Chemica have developed a partnership to test the textile application purpose. Our products have been approved for Latex inks printing.

**FLOKPRINT 1950**


Hewlett Packard et Chemica ont développé un partenariat pour tester les applications textiles des nouvelles encres Latex. Les produits ci contre ont été approuvés à l'utilisation de cette technologie.

Hewlett Packard und Chemica haben in einer Partnerschaft die Anwendung neuer Latex-Tinten im Textilbereich getestet. Dieses Produktes sind für diese neue Technologie umfassend geeignet und für den Einsatz freigegeben.

<b>SOFTPRINT 1790</b>	White matt . Mat blanc . Weiß matt	37,5 / 50 / 75 / 150 cm = 20ml	100 µm		160°C 20 s		40°C	
-----------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	--------	--	---------------	--	------	--

# Chemica

heat transfers for textiles



## USA

---

3495 Piedmont road  
Bldg. 11 suite 710  
ATLANTA, GA 30305  
Tel +1 404 495 5991  
Fax +1 404 233 8625  
[rosa.lopes@chemica.fr](mailto:rosa.lopes@chemica.fr)  
[www.chemica.fr](http://www.chemica.fr)

## FRANCE

---

8 rue Auguste Poncetton  
BP 30164  
42004 ST ETIENNE cedex 1  
Tel +33 (0)4 77 49 20 90  
Fax+33 (0)4 77 25 79 82  
[www.chemica.fr](http://www.chemica.fr)  
[info@chemica.fr](mailto:info@chemica.fr)

## HONG KONG

---

RM 2207-9 Tower two lippo ctr  
89 Queensway Admiralty  
HONG KONG  
[www.chemica.fr](http://www.chemica.fr)  
[info@chemica.fr](mailto:info@chemica.fr)

