



MAGICPUFF REFLECTIVE

LA COLLECTION GONFLANTE QUI GARDE SON VOLUME MÊME APRÈS LAVAGE !

Le MAGICPUFF, le nouveau flex gonflant de Chemica qui offre un effet 3D immédiat, un volume homogène, une texture douce et un échenillage facile. Il conserve son relief même après un lavage à 40°C et est conforme REACH. Idéal pour apporter un effet WAOUH à toutes les personnalisations textiles, il se décline en version pailletée, lisse, réfléchissante, métallique et même fluo !

SPECIFICITÉS

	COMPOSITION	PU
	ÉPAISSEUR	160 µm
	SUPPORT	Polyester adhésif & transparent

RÉGLAGES

	SENS DE DÉCOUPE	Découpe (miroir)
	LAME	Lame flock (60°)

UTILISATION

	TEXTILE	Coton, Polyester, Acrylique
	TEMPS	145°C - 293°F / 15s
	TEMPÉRATURE	
	PRESSION	Moyenne
	PELAGE	Chaud

CERTIFICATION

CONFORMITÉ	REACH	
-------------------	-------	--

LES PLUS PRODUITS

- Une collection variée et complète
- Facile d'utilisation (réglages à 145°C pour tous)
- Lavage à 40°C même pour le métallique

INSTRUCTIONS DE LAVAGE & D'ENTRETIEN

- Respecter toujours les instructions relatives au vêtement.
- Laver à l'envers pour prolonger la durée de vie du motif.
- Attendre 24 heures après l'application pour le premier lavage.
- Éviter l'utilisation de produits agressifs.
- Ne pas utiliser de javel.

Lavage	Repassage	Sèche-linge
 40°C / 104°F	 Sur l'envers uniquement	 Non Autorisé

STOCKAGE

- La durée de stockage recommandée est d'un an maximum.
- Stocker le produit dans une pièce sèche à une température de 15°-30°C/ 60°-85°F.
- Ne pas exposer le produit à la lumière du soleil, le stocker en position verticale.

PAS À PAS : COMMENT UTILISER NOS PRODUITS

ÉTAPE 1 - Effectuer un test de découpe avec votre plotter.

ÉTAPE 2 - Découper le film de transfert à chaud en miroir et utiliser une lame flock (60°).

ÉTAPE 3 - Écheniller l'excès de matière et appliquer le motif sur le vêtement.

ÉTAPE 4 - Presser et peler le support à chaud.

NOTE : Nous recommandons vivement de pratiquer des tests de découpe, de pression et d'application avant production.