



BLING BLING

 POLYESTER ALUMINUM	 4 mil Mirror 12 mil Star 100 µm Mirror 300 µm Star	 Cuchilla 60°	 presión INTERMEDIA	 160°C	 20s	 PELAR: TEMPLADO - FRÍO
---------------------------	--	---------------------	---------------------------	-----------	---------	----------------------------------

PORTADOR: Autoadhesivo translúcido en poliéster

SE APLICA SOBRE

- Algodón
- Poliéster
- Telas acrílicas y similares

CUIDADO

- Siempre respete las instrucciones de la prenda
- Espere 24 horas después de la aplicación antes de lavar
- Planchar solamente la parte trasera

LAVAR

- Max 40°C (Mirror: lavar con agua fría, a mano)
- Si posible, lavar al revés
- No usar lejía
- No meter en la secadora
- No lavar en seco

ALMACENAR

- Hasta 1 año
- En un ambiente seco (15-30°C)
- Lejos de la luz del sol
- En posición vertical

APLICACIÓN

1. Cortar el producto al revés, con la cuchilla recomendada.
2. Pelar (despegar) el exceso de material.
3. Planchar sobre la prenda a 160°C y proteger la lámina de transporte con papel de silicona. 20 segundos, presión intermedia.
4. Retirar la lámina de transporte cuando esté fría.



NOTA: Para obtener los mejores resultados, se recomienda realizar una prueba antes de comenzar la producción estándar