



GALAXY

 PU	 5.5-8 mil 140-200 μm	 Cuchilla 45°	 presión INTERMEDIA	 150-160°C BLANCO : 180°C	 15-20s	 PELAR: TEMPLADO - FRÍO
--------	--	---------------------	---------------------------	---------------------------------	------------	----------------------------------

PORTADOR: Adhesivo y poliéster transparente

SE APLICA SOBRE

- Algodón
- Poliéster
- Telas acrílicas y similares

CUIDADO

- Siempre respete las instrucciones de la prenda
- Espere 24 horas después de la aplicación antes de lavar
- Planchar solamente la parte trasera

LAVAR

- Max 60°C
- Si posible, lavar al revés
- No usar lejía
- Meter en la secadora
- Puede lavar en seco

ALMACENAR

- Hasta 1 año
- En un ambiente seco (15-30°C)
- Lejos de la luz del sol
- En posición vertical

APLICACIÓN

1. Cortar el producto al revés, con la cuchilla recomendada.
2. Pelar (despegar) el exceso de material.
3. Planchar sobre la prenda a 150-160°C (180°C para el color blanco) y proteger la lámina de transporte con papel de silicona. 15-20 segundos, presión intermedia.
4. Retirar la lámina de transporte cuando esté fría.



NOTA: Para obtener los mejores resultados, se recomienda realizar una prueba antes de comenzar la producción estándar