

SEPTEMBER 2018
SEPTEMBRE • SEPTEMBER • SEPTIEMBRE



TRANSFER FILMS / FILMS DE TRANSFERT
PRINTABLE MEDIA / FILMS IMPRIMABLES
ACCESSORIES / ACCESSOIRES



chemica



www.chemica.fr

Made in France

HOTMARK REVOLUTION

PRODUCT OF THE YEAR AT THE 2017 SGIA AWARDS - HIGH-PERFORMANCE, ALL-PURPOSE PRODUCT
ÉLU PRODUIT DE L'ANNÉE 2017 SGIA AWARDS - PRODUIT UNIVERSEL & HAUTE PERFORMANCE



This semi-matt flex PU delivers versatile performance and is suited to all textiles. It can be trimmed into tiny characters for an opaque and ultra-supple final rendering with no excess thickness.

Adapté à tous les textiles, ce flex PU semi-mat est polyvalent et performant. Il permet la découpe de très petits caractères pour un rendu final opaque, ultra souple et sans surépaisseur.

PU

75 µm

OEKO TEX 1

45° FLEX

COTTON POLYESTER ACRYLIC NYLON

COTTON POLYESTER

LOW TEMP. 120°C - 20 s
QUICK 140°C - 5s

NYLON

140°C - 20s

60°C COTTON POLYESTER
40°C NYLON



303 Black

301 White

324 Grey

372 Midgrey

304 Golden Yellow

313 Lemon Yellow

305 Orange

306 Red

329 Vivid Red

351 Fuchsia

353 Raspberry

307 Burgundy

316 Purple

312 Navy Blue

341 Pastel Blue

308 Light Blue

330 Vivid Blue

309 Royal Blue

325 Light Green

310 Dark Green

355 Apple Green

302 Gold

323 Silver

OEKO TEX 2 332 Fluo Pink

OEKO TEX 2 331 Fluo Green

OEKO TEX 2 326 Fluo Orange

OEKO TEX 2 311 Fluo Yellow

30/50cm x 20m
50cm x 5/10m

also 75/150cm x 20m

377 Satin Moka

371 Sweet Pink

380 Opal

370 Lilac

359 Plum

378 Satin Blue

342 Pastel Green

319 Teal

NEW 315 Brown

NEW OEKO-TEX 2 375 Fluo Red *

NEW 352 Pearl

50cm x 5m

HOTMARK

THE THINNEST PRODUCT OF THE MARKET // PRODUIT LE PLUS FIN DU MARCHÉ

Hotmark is a highly washable opaque film that lends itself to highly intricate cuts, and with just 55µm and no detectable raised edges is the ideal choice for creating overlaps !

Opaque et très résistant au lavage, il offre une grande finesse de découpe. Avec seulement 55µm d'épaisseur ce produit est pratiquement imperceptible au toucher une fois posé, idéal pour la superposition !

PU

OEKO TEX 1


55 µm

45° FLEX

160°C 20s

COTTON POLYESTER ACRYLIC

80°C



403 Black

401 White

424 Grey

472 Midgrey

458 Anthracite

413 Lemon Yellow

404 Golden Yellow

405 Orange

429 Vivid Red

406 Red

451 Fuchsia

453 Raspberry

407 Burgundy

416 Purple

441 Pastel Blue

408 Light Blue

409 Royal Blue

430 Vivid Blue

412 Navy Blue

425 Light Green

410 Dark Green

455 Apple Green

OEKO TEX 2 432 Fluo Pink

OEKO TEX 2 411 Fluo Yellow

OEKO TEX 2 431 Fluo Green

OEKO TEX 2 426 Fluo Orange

402 Gold

423 Silver

30/50cm x 20m
50cm x 5/10m

also 75/150cm x 20m

452 Pearl

414 Beige

443 Pastel Yellow

434 Skin

440 Pastel Orange

474 Mustard

457 Apricot

484 Sun Yellow

456 Tangerine

444 Pastel Pink *

428 Pink

471 Sweet Pink

459 Plum

433 Pacific Blue

419 Teal

442 Pastel Green

418 Forest Green

450 Khaki

454 Caramel

415 Brown

473 Light Gold

477 Satin Moka

479 Satin Grey

478 Satin Blue

401 Opal

470 Lilac

OEKO TEX 2 475 Fluo Red *

50cm x 5m

* «Hotmark Revolution» version available soon // Une version «Hotmark Revolution» bientôt disponible

HOTMARK SIR

SUBLIMATION DYE-MIGRATION BLOCKER // ANTI-REMONTÉE D'ENCRE DE SUBLIMATION

Ideal for sports tops and other sublimated polyesters: prevents colours migrating during transfer and in the wash.

Idéal pour les maillots de sport et autres polyester sublimés, il empêche la migration de couleurs lors du transfert ou lavage.

PU

OEKO TEX 1

100 µm

45° FLEX

150°C 20s

POLYESTER

60°C

710 White

724 Grey

704 GoldenYellow

705 Orange

706 Red

708 Light Blue

755 Apple Green

702 Gold

723 Silver

OEKO TEX 2 732 Fluo Pink

OEKO TEX 2 731 Fluo Green

OEKO TEX 2 711 Fluo Yellow

50cm x 10m
also 50cm x 20m
150cm x 20m



FIRSTMARK

GOOD FOR THE ENVIRONMENT, GOOD FOR YOUR WALLET // *PRODUIT ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE*

A selection of low-cost colours for a semi-gloss rendering at low temperature. Guaranteed phthalate-free !

Un panel de couleurs à petit prix pour un rendu semi-brillant, à basse température. Garanti sans phtalates !

**VINYL**

**OEKO
TEX 1**

**110
µm**

**45°
FLEX**

**120°C - 20s**



**COTTON
POLYESTER
ACRYLIC**

**60°C**

**50cm x 5/20m
30cm x 20m**
● also
75/150cm x 20m

103 Black	101 White	124 Grey	150°C-15S	OEKO TEX 2		
105 Orange	186 Fire Red	129 Vivid Red	134 Beige	113 Lemon Yellow	104 Golden Yellow	184 Sun Yellow
189 Bright Blue	112 Navy Blue	110 Green	106 Red	115 Brown	108 Light Blue	109 Royal Blue
			118 Forest Green	128 Pink	123 Silver	102 Gold

**215µm**

132 Fluo Pink	111 Fluo Yellow
131 Fluo Green	126 Fluo Orange



QUICKFLEX

FAST APPLICATION // POSE EXPRESS

Applies in just 5 seconds at high pressure to give a matt rendering with a near-silicone texture.

5 secondes à forte pression suffisent pour la pose de ce produit au rendu mat et à la texture proche du silicone.

**PU**

**OEKO
TEX 1**

**80
µm**

**45°
FLEX**

**165°C - 5s
HIGH
PRESSURE**



**COTTON
POLYESTER
ACRYLIC**

**60°C**

3503 Black	3501 White	3524 Grey	3504 Golden Yellow	3514 Beige	3513 Lemon Yellow	3557 Apricot	3529 Vivid Red	3551 Fuchsia	3560 Plum
3528 Pink	3505 Orange	3506 Red	3508 Light Blue	3553 Crimson	3515 Chocolate Brown	3559 Maroon	3541 Carolina Blue	3530 Vivid Blue	3516 Royal Purple
3509 Royal Blue	3512 Navy Blue	3525 Light Green	3510 Green	3519 Teal	3555 Apple Green	3518 Forest Green	3532 Fluo Pink	3511 Fluo Yellow	3531 Fluo Green
3523 Silver	OEKO TEX 2	3502 Gold	30cm x 5m 50cm x 5/10/20m ● also 30cm x 10m	3526 Fluo Orange			30/50cm x 5m		



UPPERFLOK

VELVETY FEEL // *TOUCHER VELOURS*

Washable at 90°C, with a fleecy texture for a guaranteed smooth, raised effect.

Lavable à 90°C, ce produit au toucher velours garantit un effet relief tout en douceur.

**VISCOSE
FLOCK**

**300
µm**

**60°
FLOCK**

**160°C - 20s**



**COTTON
POLYESTER
ACRYLIC**

**90°C**

501 Black	502 White	508 Grey	528 Dark Grey	512 Lemon Yellow	503 Golden Yellow	507 Orange	519 Beige	532 Fluo Pink	526 Lavender
510 Light Red	504 Dark Red	509 Magenta	520 Burgundy	514 Purple	513 Light Blue	515 Vivid Blue	521 Pink	525 Anise	527 Khaki
505 Royal Blue	511 Navy Blue	517 Light Green	506 Green	518 Brown	50cm x 20m		516 Teal	560 Black Stardust	50cm x 5m



KEY // LÉGENDE

**Composition**

**Length / Width
Longueur / Largeur**

**Thickness
Épaisseur**

**Blade
Lame**

**Heating temperature & Time
Température & Temps de pressage**

**Textile care
Conseils d'entretien du textile**

**Tumble dryer
Sèche-linge**

**Inside out ironing
Repassage sur l'envers**

**By hand
À la main**

**Suitable fabrics
Textiles adaptés**

**Peeling
Ôter le support**

**Cold
À froid**

**Hot
À chaud**

**OEKO-TEX**

**OEKO-TEX**

**Class 1
Classe 1**

**Class 2
Classe 2**

**EN 20471**

**Workwear
Équipement professionnel**

The colours printed in this document are reproductions of the actual shades of our products but are non-contractual.



Sometimes, you need markings for a specific purpose, which is why Chemica has created special lines for the most demanding applications. And if you want to take your creative touch up a level, have a look at our more extravagant product lines for some breathtaking ideas !

Parce que vos marquages ont parfois une utilisation bien spécifique, Chemica a développé des gammes particulières répondant aux critères les plus exigeants. Et pour aller encore plus loin dans la créativité, découvrez les gammes fantaisies pour des marquages à couper le souffle !

SUNMARK

OUTDOOR SPECIAL // SPÉCIAL «EXTÉRIEUR»

Applies at low temperature to awnings, tarps and other non-wash fabrics. Abrasion-resistant.
Application à basse température sur stores, bâches et autres tissus sans lavage. Résistant aux frottements.

 VINYL	 PVC 135 µm PU 80 µm	 45° FLEX	 100°C-15s
 OUTDOOR USE ONLY			

 4103 Black	 4101 White	 4124 Grey	 4114 Cream	 4303 Beige	 4104 Golden Yellow
 4105 Orange	 4106 Red	 4107 Burgundy	 4308 Brown	 4109 Royal Blue	 4307 Green
 4123 Silver	 4102 Gold	 50cm x 10m			
 also 50cm x 20m 150cm x 10/20m					



REFLEX

ULTRA-REFLECTIVE & HIGH VISIBILITY // ULTRA-RÉFLÉCHISSANT

427 meets the workwear marking requirements of EN 20471.
Le 427 répond à la norme EN 20471 qui garantit un marquage haute visibilité, conforme aux équipements professionnels.

 PU	 200 µm	 45° FLEX	 PRESS 1 160°C-3s PRESS 2 160°C-15s
 COTTON POLYESTER ACRYLIC	 40°C		

 497 Eco-Silver	 498 Black	 493 Red	 PU	 150 µm	 45° FLEX	 160°C - 20s
 491 Blue	 494 Yellow	 492 Green	 EN 20471	 COTTON POLYESTER ACRYLIC	 60°C	
 495 Silver Flame Retardant	 50cm x 10m		 427 Grey			



ALLMARK

IDEAL FOR NYLON // SPÉCIAL NYLON

The perfect film for adding a strong decorative touch to umbrellas, windcheaters and even sports balls.
Idéal pour embellir les parapluies, les coupe-vents et même les ballons.

 PU	 50 µm	 45° FLEX	 140°C - 20s
 COTTON POLYESTER ACRYLIC	 40°C		

 203 Black	 201 White
 206 Red	 204 Golden Yellow
 50cm x 20m	



CARBON

3D

3D CARBON EFFECT
EFFET CARBONE EN RELIEF
Embossed texture with an ultra-realistic carbon fibre look !
Une texture embossée à l'aspect fibre de carbone ultra-réaliste !

 PU	 OEKO TEX 1	 150 µm	 45° FLEX	 160°C 20s
 COTTON POLYESTER ACRYLIC	 60°C			

 680 Black Carbon	 681 White Carbon	 683 Silver Carbon	 682 Gold Carbon
 686 Red Carbon	 689 Blue Carbon	 50cm x 5/10m	


DARKLITE EVOLUTION

PHOTOLUMINESCENT

Absorbs light to glow in the dark with dazzling results !
Produit qui restitue la lumière emmagasinée pour briller dans le noir. Effet surprise absolu !

 PU	 130 µm	 45° FLEX	 150°C -15s
 COTTON POLYESTER ACRYLIC	 80°C		

 750 White
 50cm x 10m



INFO

Tools available
Catalogue, portfolio, colour charts, swatches, T-shirts, etc ...
Order your Chemica product demonstration and display aids!
Outils à disposition
Catalogue, maquettes, cartes couleur, nuanciers, T-shirts, etc...
Commandez vos outils de présentation et de visualisation de la gamme Chemica !

Our flex are also available in A4 format !
Nos flex sont également disponibles en formats A4 !

Tip for choosing the right film
Select the film that suits your textile substrate, design type, the rendering you're looking for and the equipment available.
Astuce : comment bien choisir son film ?
Faites votre choix en fonction du support textile utilisé, du type de design, du rendu souhaité et selon le matériel à disposition.

Need assistance? Get in touch for help and advice from the experts at Chemica.
Vous avez besoin d'aide ? Contactez-nous !
Nos experts Chemica sont là pour vous assister.

Visit our website at www.chemica.fr for all the information, data sheets and video tutorials you need.
Retrouvez l'ensemble des informations, fiches techniques et vidéos tutorielles sur notre site internet www.chemica.fr

GALAXY

FINE, STRETCH SEQUINS
PAILLETES FINES & STRETCH

High-quality product with extremely fine sequins for a shiny smooth stretch texture.

Une texture lisse, brillante et extensible pour ce produit haute qualité aux paillettes très fines.



PU



140-200 µm



60° FLOCK



160°C - 20s





COTTON
POLYESTER
ACRYLIC



60°C



1108 Black



1107 White



1101 Silver



1102 Gold



1106 Pink



1103 Red



1109 Purple



1110 Light Blue



1104 Blue



1105 Green



50cm x 5m
also 50cm x 20m



METALLIC

GLOSSY METALLIC EFFECT
MÉTALLISÉ & BRILLANT

Renders extremely fine, smooth and sparkling. Hand-wash cold.

Un rendu très fin, lisse et étincelant pour ce produit qui requiert un entretien de lavage à froid et à la main.



PU



60 µm



45° FLEX



145°C-15s





COTTON
POLYESTER
ACRYLIC





420 Supersilver



421 Supergold



437 Superred



460 Superfuchsia



435 Superblue



461 Superbronze



436 Supergreen



462 Superzinc



422 Superrainbow



438 Copper



48cm x 5m
also 48cm x 10/20m
36/145cm x 20m



BLING-BLING

RAISED SPARKLING GLITTER PAILLETES EN RELIEF

Glittering effect guaranteed with these sparkling colours and raised texture.

Effet paillettes assuré avec ce produit aux couleurs éclatantes et sa texture en relief.



POLYESTER
ALUMINIUM



350µm



60° FLOCK



160°C - 20s





COTTON
POLYESTER
ACRYLIC



40°C



1128 Starblack



1120 Starsilver



1135 Multi



1134 Black Gold



1121 Stargold



1162 Rainbow Orange



1122 Staryellow



1127 Starorange



1123 Starred



1126 Starpink



1130 Cherry



1136 Dark Purple



1124 Star Light Blue



1125 Stargreen



1129 Star Royal Blue



1132 Navy Blue



50cm x 25m



1430 Silver Mirror



1431 Gold Mirror



100µm





DUOFLEX®

TWO-COLOUR, SOFT-TOUCH 3D // EFFET 3D BICOLOR - SOFT TOUCH

A unique product that adds an extra, colour-contoured dimension with its spectacular 3D effect. Suitable for use on sublimated polyester.

Un produit unique en relief avec un contour en couleur au rendu 3D spectaculaire. Peut être utilisé sur polyester sublimé.



PU



460µm



60° FLOCK



165°C - 20s





COTTON
POLYESTER
ACRYLIC



40°C



4401 Black/White



4403 White/Black



4406 White/Red



4409 White/Blue



4404 White/Yellow



4410 White/Green



50cm x 10m



Press longer for a thicker contour !
Pressez plus longtemps pour un contour plus épais !



COLOUR-CONTOURED & SUBLI-BLOCK

FASHION

PATTERNED // MOTIFS

Make your own fashion statement with these ultra-customizable eclectic patterns !

La personnalisation à son maximum avec de nombreux motifs pour marquer toutes les tendances !



PU



50-170 µm



45° FLEX FLOCK-1631



160°C - 20s





COTTON
POLYESTER
ACRYLIC



60°C
40°C-1631





622 Zebra



623 Zebra Fluo Pink



624 Zebra Fluo Green



626 Zebra Fluo Orange



1619 Light Green Chevron



1618 Green Chevron



1613 Black Chevron



1615 Blue Chevron



1616 Red Chevron



1614 Pink Chevron



660 Brown Leather



662 White Leather



661 Red Leather



651 Basketball



1645 Big Red Chevron



1644 Big Pink Chevron



1641 Big Black Chevron



1620 Polka Dots



1621 Black Polka Dots



1630 Houndstooth



642 Army Pink



640 Army



645 Army Camouflage



1677 Sky Blue Quatrefoil



1673 Black Quatrefoil



1631 Glitter Cheetah



1684 Beige



1665 Green



1666 Grey



621 Panther



620 Leopard



1655 Blue



1653 Grey



1654 Beige



1658 Green



1632 Aztec



50cm x 5m



37.5cm x 4.6m

SOLVENT / ECO-SOLVENTS INKS

POLYURETHANE 		REF.			TAPE			
NEW  HOTMARKPRINT REVOLUTION High-performance, all-purpose product with a matt finish. OEKO-TEX Class 1 Produit universel haute performance, aspect mat. OEKO-TEX Classe 1 NYLON : PRESS 1 : 140°C - 5s / PRESS 2 : 140°C - 15s 		1798	75 µm	LOW TEMP 120°C - 20s QUICK 140°C - 5s	ATT 500 ATT 490 ATT 480 ATT 450	60°C  	COTTON POLYESTER ACRYLIC NYLON	PU Recyclable material. Flexible, stronger stretch film. Matière première recyclable. Film souple, élastique et plus résistant. 37.5cm x 20m 50cm x 20m 75cm x 20m 150cm x 20m
		1792	50 µm	160°C 20s	ATT 500 ATT 490 ATT 480 ATT 450	60°C  	COTTON POLYESTER ACRYLIC	
		1795	100 µm	150°C 20s	ATT 500 ATT 490 ATT 480 ATT 450	60°C  	SUBLIMATED POLYESTER	
		1992	50 µm	140°C 20s	ATT 500 ATT 490 ATT 480 ATT 450	40°C  	NYLON COTTON POLYESTER ACRYLIC	
		1789	80 µm	140°C 20s	ATT 500 ATT 490 ATT 480 ATT 450	50°C  	COTTON POLYESTER ACRYLIC	
		1700	60 µm	160°C 20s		60°C  	COTTON POLYESTER ACRYLIC	
		1690	65 µm	160°C 20s		40°C  	COTTON POLYESTER ACRYLIC	
		1720	220 µm	180°C 20s	ATT 600 OR TRANSFER BY HAND	40°C  	COTTON POLYESTER ACRYLIC	
		SILVER 1780 GOLD 1782	85 µm	145°C 15s	ATT 500 ATT 490 ATT 480 ATT 450	 	COTTON POLYESTER ACRYLIC	48/72/145cm x 10m

VINYL 		REF.			TAPE			
 EASYPRINT Can be applied without tape, matt finish. Usage sans tape possible, aspect mat. 		1702	160 µm	160°C 20s	ATT 500, 490, 480, 450 OR TRANSFER BY HAND	60°C  	COTTON POLYESTER ACRYLIC	37.5cm x 20m 50cm x 20m 75cm x 20m 150cm x 20m
		1712	190 µm	150°C 20s	ATT 500, 490, 480, 450 OR TRANSFER BY HAND	40°C  	SUBLIMATED POLYESTER	
		1902	160 µm	140°C 20s	ATT 500, 490, 480, 450 OR TRANSFER BY HAND	40°C  	NYLON COTTON POLYESTER ACRYLIC	
		1718	130 µm	120°C 20s	ATT 500 ATT 490 ATT 450  PEEL WARM & SLOWLY	40°C  	COTTON POLYESTER ACRYLIC	
		1710	160 µm	100°C 20s	ATT 600 ATT 450	X	OUTDOOR USE	

VISCOSE FLOCK 		REF.			TAPE			
 FLOKPRINT Fleecy texture, velvety look. Imprimable aspect velours.		1950	FIBRES	160°C 20s	ATT 600 ATT 450 OR TRANSFER BY HAND	40°C	COTTON POLYESTER ACRYLIC	50cm x 10m



Certified for
HP Latex Inks


Hewlett Packard and Chemica have worked in partnership to test the new Latex inks to prove their possible application on textiles. Our products have been approved for Latex inks printing.
Hewlett Packard et Chemica ont développé un partenariat pour tester les applications textiles des nouvelles encres Latex. Les produits présentant ce logo ont été approuvés à l'utilisation de cette technologie.

INKJET PRINTING // IMPRESSION JET D'ENCRE

	REF.			TAPE			
ALLJET DARK For light-tone and dark fabrics, matt finish. <i>Pour tissus clairs et foncés, aspect mat.</i>	803	105-110 µm	160°C 20s	X	40°C 	COTTON POLYESTER ACRYLIC	A3
NEWJET For light-tone fabrics, thin, transparent and gloss finish. <i>Pour tissus clairs, aspect fin, transparent et brillant.</i>	804	85 µm	190°C 20s	X	40°C 	COTTON POLYESTER ACRYLIC	A4/A3 144/72cm x 20m

SUBLIMATION PRINTING // IMPRESSION PAR SUBLIMATION

	REF.			TAPE			
SUBLIFLOK Fleecy texture, velvety look. <i>Film toucher velours.</i>	1602	FIBRES	170°C 50s	X	60°C 	COTTON POLYESTER ACRYLIC	50cm x 10m
SUBLITEX Thick and resistant for logo & perfect for workwear marking. <i>Spécial logo épais et résistant & idéal pour les vêtements de travail.</i>	1603	200 µm	170°C 50s	X	60°C 	COTTON POLYESTER ACRYLIC	A4/A3 50/75/150cm x 10m



TAPE & ACCESSORIES

	TACK	
ATT 600 Very high-tack, with a white backing film. <i>Pouvoir adhésif très fort, avec film protecteur blanc.</i>	++++	100cm x 10m
ATT 450 High tack with a white cellular backing film. <i>Pouvoir adhésif fort avec film protecteur blanc alvéolé.</i>	+++	50cm x 25m
ATT 500 / NO BACKING Medium tack, no backing film. <i>Pouvoir adhésif moyen, sans film protecteur.</i>	++	50cm x 25m
ATT 490 Medium tack with a white cellular backing film. <i>Pouvoir adhésif moyen avec film protecteur blanc alvéolé.</i>	++	50cm x 50m
ATT 480 Medium tack with a transparent backing film. <i>Pouvoir adhésif moyen avec film protecteur transparent.</i>	+	50cm x 25m

SPOTLIGHT ON TAPES

The backing film covers the adhesive section so that the design can be stored before use.

Le film protecteur permet de couvrir la partie adhésive, permettant le stockage du design.

TWEEZERS 8902
PINCE À ÉCHENILLER
Stainless steel tweezers for easy weeding.
Pince en inox pour faciliter le travail d'échenillage.

HOOK 8901
CROCHET ÉCHENILLEUR
Stainless steel pick with an ultra-fine tip for precision weeding.
Crochet en inox très pointu pour l'échenillage de précision.

SQUEEGEE 8903
RACLETTE
Drives out air bubbles when applying tape to printable media.
Pour chasser les bulles d'air lors de la pose du tape sur les imprimables.

CHEMICA

Chemica is a French manufacturer of heat transfer films and part of the Flexdev group. We have been providing innovative solutions to the challenges faced by textile and custom-marking professionals for 35 years.

Chemica est un fabricant français de films de transfert à chaud pour marquage textile appartenant au groupe Flexdev. Depuis 35 ans, Chemica propose des solutions innovantes pour répondre aux enjeux des professionnels du textile et de la personnalisation.



«EXPERT IN INNOVATION FOR 35 YEARS»
«35 ANS D'EXPERTISE AU SERVICE DE L'INNOVATION»

WHO WE ARE

Our company began as a manufacturer of adhesive films before specialising in heat adhesive films and building up a solid expertise in response to changing trends and developments in textiles, and to satisfy our clients' unique requirements.

As a go-to name in textile marking, Chemica is renowned for its expertise and the quality of its products.

Fabricant de films adhésifs à l'origine, puis spécialiste de films thermocollants, l'entreprise a progressivement renforcé son savoir-faire pour répondre aux évolutions tendances et textiles ainsi qu'aux besoins spécifiques de ses clients.

Acteur incontournable sur le marché du marquage textile, Chemica est reconnu pour son expertise et la qualité de ses produits.



MADE IN FRANCE
High-quality manufacturing from Saint-Etienne, France.

MADE IN FRANCE
Fabrication haute qualité de nos produits à Saint-Etienne, France.



GLOBAL COMPANY
Offices in France, USA and Hong Kong.

ACTEUR INTERNATIONAL
Entreprise implantée en France, aux USA et Hong Kong.



AT THE HEART OF INNOVATION
The largest range of flex products on the market.

AU COEUR DE L'INNOVATION
La plus large gamme de produits flex sur le marché.



WORLDWIDE BUSINESS
Products sold in over 80 countries.

PRÉSENCE MONDIALE
Produits distribués dans plus de 80 pays.



HERE TO HELP
Assistance and support from our multilingual advisors.

ÉQUIPE À L'ÉCOUTE
Assistance et aide multilingue de nos conseillers.

www.chemica.fr

CHEMICA US CORP.

5300 Oakbrook Parkway
Building 300, suite 368
NORCROSS, GA 30093
USA
Tel. +1 404-495-5991
Fax. +1 678-292-6270
info@chemicaus.com
www.chemica-us.com

CHEMICA S.A.S

35, rue Malacussy
42000 Saint Etienne
FRANCE
Tél. +33(0)477 49 20 90
Fax. +33 (0)477 25 79 82
info@chemica.fr

CHEMICA HK CORP.

RM 2207-9 Tower two lippo ctr
89 Queensway Admiralty
HONG KONG
Tél. +86 137 6023 2716
Tél. +33 6 3451 2558
hksales@chemica.fr

GENERAL INSTRUCTIONS FOR USE
Due to the variety of textiles, their treatments and the conditions of application, which are beyond our control, the following instructions are given as a guideline only. Trials must be made before each use.

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION
Du fait de la grande variété des textiles et de leurs traitements, ainsi que des conditions d'application en dehors de notre contrôle, les données suivantes n'ont qu'un caractère informatif et ne constituent pas une garantie. Des essais sont à faire avant toute application.

INSTRUCCIONES GENERALES DE USO
Debido a la gran variedad de textiles, tratamientos y condiciones de aplicación que están fuera de nuestro control, las recomendaciones siguientes sólo tienen un carácter informativo y no pueden constituir ninguna garantía. Siempre aconsejamos hacer pruebas antes de cualquier producción en serie.

ALLEGEMEINE ANWEISUNGEN ZUM GEBRAUCH
Aufgrund der Vielzahl von Textilien und ihrer Verarbeitung, sowie der Tatsache, dass die Bedingungen beim Aufbringen Außerhalb unserer nur zu Ihrer Information und stellen keine Garantie dar. Vor jeder Anwendung sollten Tests durchgeführt werden.

