



# chemica

## HEAT TRANSFERS FOR TEXTILES



Printable Transfer media  
Films imprimables



Heat Transfer films  
Films de transfert à chaud



Accessories  
Accessoires



# HEAT TRANSFER FILMS / FILMS DE TRANSFERT À CHAUD

Universal Application – All kinds of textile supports  
Usage Universel – Tous types de supports textiles

General Purpose  
Usage polyvalent

## PU QUICKFLEX REVOLUTION



The super-soft and water-based heat transfer film. Super matte finish. Very easy and quick to apply. REVOLUTION strengths.


Le film de transfert à chaud en base aqueuse, super doux. Rendu super mat. Très facile et rapide à poser. Points forts REVOLUTION.

Std dim.: 30 cm x 10 m or 50 cm x 20 m

Specific dimensions: see Legend



## PU HOTMARK REVOLUTION



The best heat transfer film for multi-support application. Very thin PU with semi-matte finish and soft touch. REVOLUTION strengths.

Le meilleur film de transfert à chaud pour vos besoins d'application multi-supports. PU très fin avec un rendu semi-mat et un toucher doux. Points forts REVOLUTION.

Std dim.: 30cm x20 m or 50 cm x 5/10/20 m

Specific dimensions: see Legend



## PU HOTMARK



The thinnest heat transfer film on the market. Resistant and very comfortable. Semi-matte finish. Washable up to 80°C. Perfect even for workwear.

Le film de transfert à chaud le plus fin du marché. Résistant et très confortable. Rendu semi-mat. Lavable jusqu'à 80°C. Parfait même pour l'application sur vêtements professionnels.

Std dim.: 30/50 cm x 20 m or 50 cm x 5/10 m

Specific dimensions: see Legend



Learn more about our  
**REVOLUTION** products  
Découvrez ce qui fait la force  
de nos produits REVOLUTION

- They are UNIVERSAL = applicable on ALL kinds of textile supports.  
Ils sont UNIVERSELS = applicables sur tous types de supports textiles.
- They can be applied in QUICK MODE = 140°C in 5 seconds only! Save time!  
Ils peuvent être appliqués en mode RAPIDE = 140°C en 5 sec. seulement ! Gain de temps !

- They can be applied in LOW TEMPERATURE mode = perfect for difficult textiles!  
Ils peuvent être appliqués en mode BASSE TEMPERATURE = parfait pour les textiles délicats/difficiles !
- They are easy to peel, both hot or cold = facilitated working process!  
Ils sont faciles à peler, à chaud ou à froid = un process de travail facilité !

**VINYL FIRSTMARK**



The best phthalate-free vinyl on the market. Semi-glossy finish and soft touch. Easy to use, weed and apply. Great value for money.

Le meilleur vinyle sans phtalate du marché. Rendu semi-brillant et toucher doux. Facile à utiliser, à écheniller et à appliquer. Très bon rapport qualité prix.

Std dim.: 50 cm x 5/20 m or 30 cm x 20 m

Specific dimensions: see Legend



101 White	102 Gold	103 Black	104 Golden Yellow
105 Orange	106 Red	108 Light Blue	109 Royal Blue
110 Dark Green	112 Navy Blue	113 Lemon Yellow	115 Brown
118 Forest Green	123 Silver	124 Grey	128 Pink
134 Beige	184 Sun Yellow	189 Vivid Blue	111 Fluo Yellow
126 Fluo Orange	131 Fluo Green	132 Fluo Pink	

**PU REFLEX 495 Professional Reflective**



The ultra-reflective and flame retardant heat transfer film ensuring high visibility and optimised security. Adapted to professional and sports garments and equipment.

Le film de transfert à chaud ultra-réfléchissant et ignifuge, garantissant une très bonne visibilité en environnements sombres et une sécurité optimale. Adapté à l'application sur vêtements et équipements professionnels et sportifs.

Std dim.: 50 cm x 10m

Certified EN15614, EN14116, EN11612, EN ISO20471 :2013, EN 469



**PU REFLEX 427 Professional Reflective**



Ultra-reflective heat transfer film ensuring high visibility and optimised security. Adapted to sport and professional garments and equipment.

Film de transfert à chaud ultra-réfléchissant, pour une visibilité et une sécurité optimales. Adapté aux vêtements et équipements de sport et professionnels.

Std dim.: 48/96 cm x 10 m



Special Outdoor  
Special Extérieur

**VINYL SUNMARK**



The only vinyl on the market specifically designed for outdoor applications. Particularly suitable for tents, covers, signs or awnings decoration.

Le seul vinyle de transfert à chaud du marché spécialement conçu pour les applications en extérieur. Particulièrement adapté à l'application sur tentes, bâches, signalétiques et auvents.

Std dim.: 50 cm x 10 m



**PU HOTMARK SIR**



The heat transfer film dedicated to the personalisation of sublimated polyesters or dark coloured textiles. Good opacity. Blocks inks migration. Semi-matte finish. Washable up to 60°C.

Le film de transfert à chaud conçu pour la personnalisation des textiles polyesters ou foncés. Bonne opacité. Bloque les remontées d'encres. Rendu semi-mat. Lavable jusqu'à 60°C.

Std dim.: 50 cm x 10 m

Specific dimensions: see Legend



704 Golden Yellow	705 Orange	706 Red	710 White
711 Fluo Yellow	724 Grey		

Nylon & Polyamide Fiber  
Supports Nylon & Fibre de polyamide

**PU ALLMARK**



The heat transfer film specifically designed for application on polyamide textiles with special treatments (repellent-treated fabrics, nylon). Perfect adherence on these difficult textiles. Semi-matte finish.

Le film de transfert à chaud conçu pour les applications sur textiles polyamide avec traitements spécifiques (tissus déperlants, nylon). Adhérence parfaite sur ces textiles complexes. Rendu semi-mat.

Std dim.: 50 cm x 20 m



201 White	203 Black	204 Golden Yellow	206 Red
-----------	-----------	-------------------	---------

LEGEND / LÉGENDE

- Also 36/145cm x 20m
- Also 48cm x 10/20m
- ▲ Also 50cm x 20m
- ◆ Also 50/100cm x 20m
- ◇ Also 75/150cm x 20m
- ▴ Also 150cm x 10/20m
- ◐ Only 30/50cm x 20m
- ◑ Only 50cm x 5m

# HEAT TRANSFER FILMS / FILMS DE TRANSFERT À CHAUD

Flock

Special Effects / Effets spéciaux

3D Effects / Effets 3D

Glow in the dark Effects / Effets phosphorescents

## UPPERFLOK



The thin viscose heat transfer film with super-soft velvet touch. Suede-like finish. Easy to cut and weed. Great for Fashion & Home Deco accessories and products.

Le film de transfert à chaud en viscose avec effet velours et toucher très doux. Rendu suède. Facile à découper et à écheniller. Parfait pour les produits et accessoires Mode & Home Déco.

Std dim.: 50 cm x 20 m

Specific dimensions: see Legend



## VINYL PU 3D-DUOFLEX



The exclusive very thick and opaque heat transfer film allowing a new generation of 3D double-coloured creations with unique contrasting edges, with just one application. Matte finish. Very easy to cut and weed.

Le seul film de transfert à chaud super épais et totalement opaque permettant de créer des motifs ou numéros avec un effet 3D bicolore possible en une seule application ! Rendu mat. Très facile à découper et à écheniller.

Std dim.: 50 cm x 10 m



Fashion Reflective Effects  
Effets réfléchissants Mode


## PU REFLEX DECO



The perfect heat transfer film to provide trendy reflective effects to fashion garments and accessories.

Le film de transfert à chaud idéal pour apporter des effets réfléchissants tendance aux vêtements et accessoires

Std dim.: 50 cm x 10 m



Holographic Effects  
Effets holographiques

## FOIL METALLIC HOLOGRAPHIC

The metallic transfer film with holographic effect, perfect for accessories personalisation. Very easy to cut and weed.

Le film de transfert à chaud métallisé avec effet holographique. Parfait pour la personnalisation d'accessoires. Très facile à découper et à écheniller.

Std dim.: 48cm x 5 m



## PU DARKLITE



The phosphorescent heat transfer film that provides a great green visual effect to all your creations in dark environments.

Le film de transfert à chaud phosphorescent qui apporte à vos personnalisations un superbe effet lumineux vert en environnements sombres.

Std dim.: 50 cm x 10 m



Carbon Fiber Effects  
Effets fibre carbone

## PU CARBON



The heat transfer film allowing shining carbon fiber effect. Relief-like texture but smooth and soft touch. Very easy to cut and weed.

Le film de transfert à chaud qui permet d'apporter un véritable effet fibre carbone brillant. Texture effet relief mais toucher doux et lisse. Très facile à découper et à écheniller.

Std dim.: 50 cm x 5/10 m



**PU BLING BLING STAR**



The best and most up-to-date sparkling heat transfer film for fashion garments and accessories. 3D glittering texture. Overlapping possible. Clean finish with no glue excess.

Le meilleur film de transfert à chaud pailleté et le plus tendance en terme de choix de couleurs. Texture pailletée en relief. Superposition possible. Finition parfaite sans trace de colle.

Std dim.: 50 cm x 5/20 m



**PU GALAXY**



The smooth touch glittering heat transfer film for fashion and promotional accessories. Very small and thin sequins. Very easy to cut.


Le film de transfert à chaud pailleté et doux au toucher, particulièrement adapté à la personnalisation d'accessoires Mode ou promotionnels. Paillettes très petites et fines. Découpe très facile.

Std dim.: 50 cm x 5 m

Specific dimensions: see Legend



**PU FASHION COLLECTIONS**



**3D LEATHER COLLECTION**

The 3D patterned heat transfer film allowing a realistic leather personalisation effect.

Le film de transfert à chaud à motif en 3D qui permet de donner un effet cuir très réaliste à vos créations.

Std dim.: 50 cm x 5 m



**FOIL BLING BLING MIRROR**



The heat transfer film with a great mirror effect for fashion accessories personalisation. Super glossy finish. Clean finish with no glue excess.

Le film de transfert à chaud effet miroir, adapté à la personnalisation d'accessoires de mode. Rendu super brillant. Finition parfaite sans trace de colle.

Std dim.: 50 cm x 25 m



**FOIL METALLIC**



The most adapted heat transfer film with metallic effect, for accessories personalisation. Thin. Glossy finish. Very easy to cut and weed. Perfect for small and precise designs.

Le film de transfert à chaud effet métallisé le plus adapté à la personnalisation d'accessoires de mode. Fin. Rendu brillant. Très facile à découper et à écheniller. Parfait pour la réalisation de designs petits et précis.

Std dim.: 48cm x 5 m

Specific dimensions: see Legend




**ANIMAL PRINT COLLECTION**

A trendy choice of animal print patterned heat transfer films for fashion accessories personalisation.

Un choix de films de transfert à chaud imprimés animaux pour une personnalisation tendance d'objets et accessoires Mode et Home déco.

Std dim.: 50 cm x 5 m




**ARMY COLLECTION**

The essential collection of army patterned heat transfer films for fashion personalisation. Thin heat transfer film.





















La palette incontournable de films de transfert à chaud à motifs Camouflage pour vos personnalisations Mode. Film de transfert fin.

Std dim.: 50 cm x 5 m



# HEAT TRANSFER FILMS / FILMS DE TRANSFERT À CHAUD

## SPECIFICATIONS DATA SHEET / TABLE DES DONNÉES TECHNIQUES

		AVERAGE THICKNESS	FLEX BLADE 45°	FLOCK BLADE 60°	COTTON POLYESTER ACRYLIC	SPECIFIC	APPLICATION TEMPERATURE °C	APPLICATION DURATION	PEEL	WASHING TEMPERATURE UP TO
UNIVERSAL APPLICATION										
	 QUICKFLEX REVOLUTION	90 µm	✓		✓	NYLON	Quick mode : 140° Low temp. : 120° Specific textiles : 1st press : 140° 2nd press : 140°	Quick mode : 5 sec Low temp. : 20 sec Specific textiles : 1st press : 5 sec 2nd press : 15 sec	HOT or COLD	60° for classic textiles 40° for specific textiles
	 HOTMARK REVOLUTION	75 µm	✓		✓	NYLON	Quick mode : 140° Low temp. : 120° Specific textiles : 1st press : 140° 2nd press : 140°	Quick mode : 5 sec Low temp. : 20 sec Specific textiles : 1st press : 5 sec 2nd press : 15 sec	HOT or COLD	60° for classic textiles 40° for specific textiles
GENERAL PURPOSE										
	 HOTMARK	55 µm	✓		✓		160°	20 sec	COLD	80°
	 FIRSTMARK	110 µm Fluo : 215 µm	STANDARD COLOURS	FLUO COLOURS	✓		120°	20 sec	COLD	60°
SECURITY										
	 REFLEX 495	200 µm	✓		✓		1st press : 160° 2nd press : 160°	1st press : 3 sec 2nd press : 15 sec	HOT	40°
	 REFLEX 427	150 µm	✓		✓		160°	20 sec	COLD	60°
SPECIAL OUTDOOR										
	 SUNMARK	135 µm	✓			OUTDOOR USE	100°	20 sec	COLD	✗
SPORTS GARMENTS & EQUIPMENT										
	 HOTMARK SIR	100 µm	✓		✓	SUBLIMATED POLYESTER	150°	20 sec	COLD	60°
NYLON & POLYAMIDE FIBER										
	 ALLMARK	50 µm	✓		✓	NYLON	140°	20 sec	COLD	40°
FLOCK										
	 UPPERFLOK	300 µm		✓	✓		160°	20 sec	COLD	60°
SPECIAL EFFECTS										
	 3D-DUOFLEX	460 µm		✓	✓		165°	20 sec to 60 sec	COLD	40°
	 REFLEX DECO	200 µm	✓		✓		1st press : 160° 2nd press : 160°	1st press : 3 sec 2nd press : 15 sec	HOT	Up to 40°
	DARKLITE	130 µm	✓		✓		150°	15 sec	COLD	40°
	 CARBON	150 µm	✓		✓		160°	20 sec	COLD	60°
	 METALLIC HOLOGRAPHIC	60 µm	✓		✓		145°	15 sec	COLD	
	 BLING BLING STAR	350 µm		✓	✓		160°	20 sec	HOT or COLD	40°
	 BLING BLING MIRROR	100 µm		✓	✓		160°	20 sec	HOT or COLD	
	 GALAXY	140-200 µm		✓	✓		160° excepted reference 1107: 180°	20 sec	COLD	60°
	 METALLIC	60 µm	✓		✓		145°	15 sec	COLD	
	 FASHION 3D LEATHER	170 µm	✓		✓		160°	20 sec	COLD	60°
	 FASHION ANIMAL PRINT	50 µm	✓		✓		160°	20 sec	COLD	60°
	 FASHION ARMY	50 µm	✓		✓		160°	20 sec	COLD	60°



Handwash only  
Lavage à la main  
uniquement



Polyuréthane



Please refer to  
Products Description  
sheets to know which  
references are Class I  
or Class II



Vegan certification

### CHEMICA SAS

35 rue de Malacussy  
42000 Saint-Etienne - France

Tel : 0033 4 77 49 20 90  
Fax : 0033 4 77 25 79 82  
Email : info@chemica.fr

Chemica is a French manufacturer of heat transfer films  
and printable media part of the FLEXDEV GROUP.  
We have been providing innovative personalisation  
solutions for more than 35 years.



PEFC 10-31-3162



www.chemica.fr

Opaque Printable Media  
 Médias Imprimables Opaques

**PU HOTMARKPRINT  
 REVOLUTION - 1798**



The best printable media for multi-support application. White media with semi-matte finish, qualitative and resistant. Easy to use, on all types of textile supports. REVOLUTION strengths

Le meilleur média imprimable pour vos besoins d'application multi-supports. Média blanc avec rendu semi-mat, qualitatif et résistant. Facile à utiliser, sur tous types de supports textiles. Points forts REVOLUTION.

Std dim.: 37,5/50/75/150 cm x 20 m



**Learn more about our REVOLUTION products**  
 Découvrez ce qui fait la force de nos produits REVOLUTION

- 1 They are UNIVERSAL = applicable on ALL kinds of textile supports.  
 Ils sont UNIVERSELS = applicables sur tous types de supports textiles.
- 2 They can be applied in QUICK MODE = 140°C in 5 seconds only! Save time!  
 Ils peuvent être appliqués en mode RAPIDE = 140°C en 5 sec. seulement ! Gain de temps !
- 3 They can be applied in LOW TEMPERATURE mode = perfect for difficult textiles!  
 Ils peuvent être appliqués en mode BASSE TEMPERATURE = parfait pour les textiles délicats/difficiles !
- 4 They are easy to peel, both hot or cold = facilitated working process!  
 Ils sont faciles à peler, à chaud ou à froid = un process de travail facilité !

**VINYL APRINT - 1718**

Certified for HP Latex Inks



**PU HOTMARKPRINT - 1792**



The thinnest printable media once applied, offering also the best print resolution on the market. Perfect to print small letters, detailed design, pictures with a high photo resolution. Semi-matte finish.

Le média imprimable le plus fin du marché une fois appliqué, qui offre aussi la meilleure résolution d'impression possible. Parfait pour imprimer de petites lettres, des designs détaillés ou des photos haute résolution. Rendu semi-mat.

Std dim.: 37,5/50/75/150 cm x 20 m



Certified for HP Latex Inks

**VINYL EASYPRINT - 1722**



The most matte finish printable heat transfer vinyl on the market. Offers high resolution impression.  
 Le média imprimable vinyle le plus mat du marché. Offre une grande résolution d'impression.

Std dim.: 37,5/50/75/150 cm x 20 m



In process Certified for HP Latex Inks

Sublimation Block-out Printable Media  
 Médias Imprimables Anti-remontées Subli

**PU HOTMARKPRINT SIR - 1795**



The printable heat transfer media dedicated to the personalisation of sublimated or dark coloured textiles. Semi-matte finish. Dye-migration blocker product.

Le film de transfert à chaud imprimable dédié à la personnalisation de textiles sublimés ou de couleurs sombres. Rendu semi-mat. Bloque les remontées d'encre de sublimation.

Std dim.: 37,5/50/75/150 cm x 20 m



**VINYL EASYPRINT SIR - 1712**



The qualitative block-out printable heat transfer vinyl particularly adapted to the personalisation of sublimated garments or dark coloured textiles. The most matte finish printable heat transfer vinyl on the market. Good level of opacity.

Le vinyle imprimable de qualité, anti-remontées d'encre de sublimation, particulièrement adapté à la personnalisation de vêtements sublimés ou tissus foncés. Le média imprimable vinyle le plus mat du marché. Bonne opacité.

Std dim.: 37,5/50/75/150 cm x 20 m



The economic printable heat transfer vinyl that ensures a high print resolution and can be applied on sensitive fabrics thanks to its low temperature mode. Glossy finish.

Le vinyle de transfert à chaud imprimable et économique qui vous offre une grande résolution d'impression et peut même être appliqué sur textiles sensibles grâce à son mode basse température. Rendu brillant.

Std dim.: 37,5/50/75/150 cm x 20 m



Nylon Specific Printable Media  
Médias imprimables spécial nylon

**PU HOTMARKPRINT NYLON - 1992**




The most adapted printable media for personalisation of repellent-treated textiles such as nylon. Ensures a high print resolution of pictures and designs. Semi-matte finish. Easy to use.

Le média de transfert à chaud imprimable le plus adapté à la personnalisation de textiles avec traitements spécifiques comme le nylon. Garantit une très bonne résolution d'impression des images et designs. Rendu semi mat. Facile à utiliser.

Std dim.: 37,5/50/75/150 cm x 20 m



**VINYL EASYPRINT NYLON - 1902**



The most adequate printable media for difficult textiles with repellent treatments. The most matte finish printable heat transfer vinyl on the market. High print resolution. No need to use a tape.


Le média imprimable vinyle le plus adapté à la personnalisation des textiles difficiles avec traitements déperlants. Le média imprimable vinyl le plus mat du marché. Haute résolution d'impression. Peut s'appliquer sans tape.

Std dim.: 37,5/50/75/150 cm x 20 m



Translucent Printable Media  
Médias imprimables transparents

**PU CLEARPRINT - 1700**



The translucent printable media designed for personalisation of clear and white textiles. Very thin and glossy. Perfect for designs such as watercolour creations. No need to use a tape.

Le média imprimable transparent conçu pour la personnalisation de textiles clairs ou blancs. Très fin et brillant. Parfait pour les designs type aquarelles. S'utilise sans tape.

Std dim.: 37,5/50/75/150 cm x 20 m



**PU CLEARPRINT MATTE - 1690**



The translucent printable media with matte finish designed for personalisation of clear and white textiles. Very thin. Perfect for designs such as watercolour creations. No need to use a tape.

Le média imprimable transparent avec rendu mat spécialement conçu pour la personnalisation des textiles clairs et blancs. Très fin. Parfait pour les designs type aquarelles. S'utilise sans tape.

Std dim.: 37,5/50/75/150 cm x 20 m



Flock Printable Media  
Médias imprimables Flock

**VINYL FLOKPRINT - 1950**



The viscose printable media with velvet touch. Easy to cut, quick to weed. Can be used with or without tape.


Le media imprimable avec toucher velours. Facile à découper, rapide à écheniller. S'utilise avec ou sans tape.

Std dim.: 50 cm x 10 m



Fashion Effects Printable Media  
Médias imprimables à effets spéciaux

**PU GLITTERPRINT - 1720**



The glittering printable media with small flakes, offering smooth touch with a very nice final effect. Very easy to print and cut. No tape required.

Le média imprimable à petites paillettes, qui offre un toucher lisse et un très joli rendu final. Très facile à imprimer et découper.

Std dim.: 50 cm x 20 m



**PU METALPRINT SILVER 1780 / GOLD 1782**



The printable media, specially developed to give a final glossy metallic look to fashion or sports lifestyle garments and accessories. Thin and light. Very comfortable to wear. Easy to cut and weed.

Le média imprimable spécialement conçu pour donner un aspect final métallisé brillant aux vêtements et accessoires de mode et de sport. Fin et léger. Très agréable à porter. Facile à découper et à écheniller.

Std dim.: 48/72/145 cm x 10 m



Printable Media for outdoor use  
Médias imprimables spécial extérieur

**VINYL SUNMARKPRINT - 1710**



The only printable vinyl on the market specifically designed for outdoor applications. It is particularly suitable for tents, covers, signs or awnings decoration.

Le seul vinyle imprimable du marché spécifiquement conçu pour les applications sur supports extérieurs. Particulièrement adapté à la décoration de tentes, bâches, signalétiques ou auvents.

Std dim.: 37,5/50/75/150 cm x 20 m





# PRINTABLE HEAT TRANSFER MEDIA - FOR SUBLIMATION PRINTING

## FILMS DE TRANSFERT À CHAUD IMPRIMABLES - POUR IMPRESSION PAR SUBLIMATION



### FIBERS SUBLIFLOK-1602

The smooth touch printable media specially developed to be directly printed with sublimation inks only. No tape required.

Le média imprimable doux au toucher, spécialement conçu pour être imprimé avec des encres de sublimation. Ne nécessite pas l'utilisation d'un tape.

Std dim.: 50 cm x 10 m



### P SUBLITEX-1603

The high-quality printable media specially developed for direct sublimation printing. Great end results in terms of colour vibrance. Opacity guaranteed, both on light or dark coloured garments. Thick and resistant.

Le média imprimable de qualité, spécialement conçu pour une impression directe par sublimation. Couleurs vibrantes à l'impression. Opacité garantie, sur textiles claires ou sombres. Épais et résistant.

Std dim.: A4 /A3/50/75/150 cm x 10 m



# PRINTABLE TRANSFER MEDIA - FOR INKJET PRINTERS

## FILMS DE TRANSFERT À CHAUD IMPRIMABLES - POUR IMPRIMANTES À JETS D'ENCRE



### FILM ALLJET DARK-803

The matte printable media dedicated to personalisation with inkjet printers. Fast drying inks process allowing time saving. Good opacity. Suitable for the personalisation of light and dark textiles. Use of tape not required.

Le média imprimable mat dédié à la personnalisation avec imprimantes jet d'encre. Son procédé de séchage rapide des encres permet de gagner du temps. Bonne opacité. Convient à la personnalisation de textiles clairs ou sombres. L'utilisation de tape n'est pas nécessaire.

Std dim.: A3



### FILM NEWJET-804

The glossy printable media dedicated to personalisation of light coloured textiles with inkjet printers. Fast drying inks process allowing time saving. Good opacity. Thin and soft. Use of tape not required.

Le média imprimable brillant dédié à la personnalisation de textiles clairs avec imprimantes jet d'encre. Son procédé de séchage rapide des encres permet de gagner du temps. Bonne opacité. Fin et doux au toucher. L'utilisation de tape n'est pas nécessaire.

Std dim.: A3/A4/144 cm x 20 m / 72cm x 20 m

## TAPE

### HIGH TACK ATT600 - 5600

The highest tack tape on the market. Very resistant. White backing film. Great for storage.

Le tape au pouvoir adhésif le plus fort du marché. Très résistant. Film protecteur blanc. Parfait pour le stockage.

Std dim.: 50 cm x 25 m

### MID TACK ATT450 - 5450

The medium tack tape for multi-purpose usage. Easy to use. White honeycombed backing film. Great for storage.

Le tape au pouvoir adhésif moyen pour un usage polyvalent. Facile à utiliser. Film protecteur blanc alvéolé. Parfait pour le stockage.

Std dim.: 50 cm x 25 m

### MID TACK ATT500 - 5500

The medium-tack tape with no backing. Reduce time and material waste. Perfect for large productions.

Le tape au pouvoir adhésif moyen, sans film protecteur. Permet de gagner du temps et de la matière. Parfait pour la production de grandes séries.

Std dim.: 50 cm x 25 m

### LOW TACK ATT490 - 5490

The economic low-tack tape adapted to all printable. White honeycombed backing film.

Le tape économique au faible pouvoir adhésif. Film protecteur blanc alvéolé.

Std dim.: 50 cm x 25 m

## ACCESSORIES

### ACCESSOIRES

### HOOK / CROCHET - 8901

Sainless steel pick with an ultra-fine tip for precision weeding.  
Crochet en inox à pointe très fine pour un échenillage de précision.


### TWEEZER / PINCE A ECHENILLER - 8902

Sainless steel tweezer for easy weeding.  
Pince à écheniller en inox pour un échenillage facile.

### SQUEEGEE / RACLETTE - 8903

Accessory driving air bubbles out when applying tape on printable media.  
Accessoire permettant de chasser les bulles d'air lors de l'application du tape sur le média imprimable.

PRINTABLE HEAT TRANSFER MEDIA / FILMS DE TRANSFERT A CHAUD IMPRIMABLES  
SPECIFICATIONS DATA SHEET / TABLE DES DONNÉES TECHNIQUES

		AVERAGE THICKNESS	FLEX BLADE 45°	FLOCK BLADE 60°	COTTON POLYESTER ACRYLIC	SPECIFIC	APPLICATION TEMPERATURE °C	APPLICATION DURATION	PEEL	WASHING TEMPERATURE UP TO	RECOMMENDED TAPE			
											ATT490	ATT500	ATT450	ATT600
<b>PRINTABLE MEDIA FOR PRINTERS USING SOLVENT / ECO-SOLVENT INKS</b>														
<b>OPAQUE PRINTABLES MEDIA</b>														
PU	HOTMARKPRINT REVOLUTION	75 µm	✓		✓	NYLON	Quick mode : 140° Low temp. : 120° Specific textiles : 1st press : 140° 2nd press : 140°	Quick mode : 5 sec Low temp. : 20 sec Specific textiles : 1st press : 5 sec 2nd press : 15 sec	HOT	60° Classic textiles 40° Specific textiles				✓
PU	HOTMARKPRINT	50 µm	✓		✓		160°	20 sec	HOT	60°	✓	✓	✓	
VINYL	EASYPRINT	160 µm	✓		✓		160°	20 sec	HOT	60°	✓	✓	✓	
VINYL	APRINT	130 µm	✓		✓		120°	20 sec	WARM & SLOWLY	40°			✓	
<b>TRANSLUCENT PRINTABLE MEDIA</b>														
PU	CLEARPRINT	60 µm	✓		✓		160°	20 sec	COLD	60°				
PU	CLEARPRINT MATTE	50 µm	✓		✓		160°	20 sec	COLD	40°				
<b>FASHION EFFECTS PRINTABLE MEDIA</b>														
PU	GLITTERPRINT	200 µm		✓	✓		180°	20 sec	HOT	40°				✓
PU	METALPRINT	85 µm	✓		✓		145°	15 sec	HOT	 or COLD		✓		
<b>SUBLIMATION BLOCK-OUT PRINTABLE MEDIA</b>														
PU	HOTMARKPRINT SIR	100 µm	✓		✓		150°	20 sec	HOT	60°	✓	✓	✓	
VINYL	EASYPRINT SIR	190 µm	✓		✓	SUBLIMATED POLYESTER	150°	20 sec	HOT	40°	✓	✓	✓	
<b>NYLON SPECIFIC PRINTABLE MEDIA</b>														
PU	HOTMARKPRINT NYLON	50 µm	✓		✓	COATED NYLON	140°	20 sec	HOT	40°	✓	✓	✓	
VINYL	EASYPRINT NYLON	160 µm	✓		✓	COATED NYLON	140°	20 sec	WARM AND SLOWLY	40°	✓	✓	✓	
<b>FLOCK PRINTABLE MEDIA</b>														
VINYL	FLOKPRINT			✓	✓		160°	20 sec	HOT	40°			✓	
<b>PRINTABLE MEDIA FOR OUTDOOR USE</b>														
VINYL	SUNMARKPRINT	160 µm	✓			AWNINGS OUTDOOR SUPPORTS	100°	20 sec	HOT	✗			✓	
<b>PRINTABLE MEDIA FOR SUBLIMATION PRINTING</b>														
P	SUBLITEX	200 µm		✓	✓		170°	50 sec		60°				
FIBERS	SUBLIFLOK	N/D		✓	✓		170°	50 sec		60°				
<b>PRINTABLE MEDIA FOR INKJET PRINTERS</b>														
FILM	ALLJET DARK	105-110 µm			✓		160°	20 sec	COLD	40°				
FILM	NEWJET	85 µm			✓		160°	20 sec	COLD	40°				



Handwash only  
Lavage à la main  
uniquement



Not recommended  
Non recommandé



Polyuréthane



White Polyester Textile